

ALLEGATO 2

Elenco dei prezzi unitari delle principali tipologie di lavori

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Realizzazione di buca di messa a dimora attraverso l'asporto di terreno vegetale esistente in area contrassegnata, compresa la consegna in luogo adeguato allo stoccaggio di tale residuale della porzione di terreno così prelevata, rifilatura delle superfici della buca per garantire il futuro adeguato sviluppo radicale, disinfezione dell'area con calce viva e successivo riporto di substrato composto da terreno vegetale superficiale di buona qualità, miscela di terriciati e torbe, materiale drenante poroso e sabbia di fiume in proporzioni variabile e secondo le indicazioni della DL. Per buche di ml. 1X1X1
cadauna
(Euro venti/00) | € 20,00 |
| 2 | Fornitura e posa di esemplari arborei appartenente a specie coltivate, di forma e portamento tipici della specie di appartenenza, esenti da avversità in atto, allevate per inserimenti in aree verdi o viali, con tronco diritto, privo di capitozzature e con tutor di riferimento, nord evidenziato indelebilmente in tronco, compresa la formazione di buca di impianto, tutore/i in legno compreso ogni quanto altro secondo quanto descritto dal Capitolato speciale d'appalto ed elenco dei Prezzi Unitari per ottenere un lavoro eseguito a regola d'arte.
circ. 20-25 n. 3 trapianti
Specie varie rizzollate
cadauno
(Euro trecentoventi/00) | € 320,00 |
| 3 | Fornitura e posa di esemplari arborei appartenente a specie coltivate, di forma e portamento tipici della specie di appartenenza, esenti da avversità in atto, allevate per inserimenti in aree verdi o viali, con tronco diritto, privo di capitozzature e con tutor di riferimento, nord evidenziato indelebilmente in tronco, compresa la formazione di buca di impianto, tutore/i in legno compreso ogni quanto altro secondo quanto descritto dal Capitolato speciale d'appalto ed elenco dei Prezzi Unitari per ottenere un lavoro eseguito a regola d'arte.
circ. 18-20 n. 2 trapianti
specie varie rizzollate
cadauno
(Euro duecentottanta/00) | € 280,00 |

- 4 Fornitura e posa di esemplari arborei appartenente a specie coltivate, di forma e portamento tipici della specie di appartenenza, esenti da avversità in atto, allevate per inserimenti in aree verdi o viali, con tronco diritto, privo di capitozzature e con tutor di riferimento, nord evidenziato indelebilmente in tronco, compresa la formazione di buca di impianto, tutore/i in legno compreso ogni quanto altro secondo quanto descritto dal Capitolato speciale d'appalto ed elenco dei Prezzi Unitari per ottenere un lavoro eseguito a regola d'arte.
circ. 16-18 n. 2 trapianti
specie varie rizzollate
cadauno
(Euro duecentotrenta/00) € 230,00
- 5 Fornitura e posa di esemplari arborei appartenente a specie coltivate, di forma e portamento tipici della specie di appartenenza, esenti da avversità in atto, allevate per inserimenti in aree verdi o viali, con tronco diritto, privo di capitozzature e con tutor di riferimento, nord evidenziato indelebilmente in tronco, compresa la formazione di buca di impianto, tutore/i in legno compreso ogni quanto altro secondo quanto descritto dal Capitolato speciale d'appalto ed elenco dei Prezzi Unitari per ottenere un lavoro eseguito a regola d'arte.
Altezza ml. 3,50-4,00 n. 3 trapianti
Specie varie rizzollate
cadauno
(Euro duecentotrenta/00) € 230,00
- 6 Fornitura e posa di tessuto per pacciamatura in bandella in materiale plastico (BPP) utilizzato per lavori di giardinaggio, di colore verde, da posizionarsi sulle aiuole da arredarsi superiormente al terreno lavorato, eccedendo tale superficie, fissaggio dello stesso con idonei cavallotti di idonea dimensione e lunghezza, su cui si procederà ad eseguire il numero di tagli necessari alla posa delle piante, con oggetto tagliente tipo cutter, al fine di realizzare l'arredo ornamentale progettato senza riportare terreno sopra lo strato suddetto, compreso tutto il necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per materiale di peso di 110 gr/mq
al metro quadrato
(Euro due/50) € 2,50
- 7 Fornitura e posa di corteccia di pino di prevalente pezzatura medio-piccola (3-5 cm.), o lapillo vulcanico di pezzatura massimo 0,5-1 cm stondata, distribuita in strato uniforme; il materiale deve provenire da cave e ditte riconoscibile ed autorizzate di legge. Non devono essere presenti impurità estranee il tutto da collocarsi nei modi e nei luoghi indicati dalla D.L., compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.
In big bag o sfusa
al metro cubo
(Euro ottanta/00) € 80,00

- 8 Fornitura e posa di pozzetto rettangolare ispezionabile in materiale plastico e fondo drenante, con coperchio verde, resistente al calpestio e chiusura antivandalo, previa realizzazione di buca per collocazione del pozzetto, compresa la fornitura e l'esecuzione di ogni quanto altro per dare i lavori finiti a regola d'arte:
con dimensioni minime cm 65X50
Cadauno € 80,00
(Euro ottanta/00)
- 9 Fornitura e posa di pozzetto tondo ispezionabile in materiale plastico e fondo drenante, con coperchio verde, resistente al calpestio e chiusura antivandalo, previa realizzazione di buca per collocazione del pozzetto, compresa la fornitura e l'esecuzione di ogni quanto altro per dare i lavori finiti a regola d'arte:
con dimensioni diam. Inferiore cm 34 e sup. cm 23
Cadauno € 37,00
(Euro trentasette/00)
- 10 Fornitura e posa di idrante ad attacco rapido in materiale plastico, composto da valvola clapet, accoppiabile a chiave a baionetta fornita in set di provvista da collocarsi in pozzetto da voce precedente, compresa raccorderia di installazione, compresa la fornitura e l'esecuzione di ogni quanto altro per dare i lavori finiti a regola d'arte:
con dimensioni da $\frac{3}{4}$ a 1"1/4
Cadauno € 25,00
(Euro venticinque/00)
- 11 Fornitura e posa di valvola a sfera in materiale plastico, con bocchettone a tre pezzi con O-ring, guarnizione EPDM:
dimensione 1" M F
cadauno € 22,00
(Euro ventidue/00)
- 12 Fornitura e posa di filtro in polipropilene con cartuccia a dischi, dotato di attacco per spurgo, di facile ispezionabilità, da collocarsi a monte dell'impianto, compresa l'esecuzione di ogni quanto altro per dare i lavori finiti a regola d'arte.
Da 50 a 150 Mesh da 1 fino a 2 pollici.
Cadauno € 120,00
(Euro centoventi/00)
- 13 Fornitura e posa di unità di controllo tipo RAINBIRD, per impianto irriguo a 2 settori, compresa batteria alcalina da 9 v. necessaria al suo funzionamento, elettrovalvola di apertura del settore di dimensioni necessarie e funzionali all'impianto (da 1" a 1" e $\frac{1}{2}$), raccorderie necessarie all'assemblaggio, all'installazione in pozzetto opportunamente predisposto ed al funzionamento corretto dell'insieme, compreso ogni altro onere per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte
cadauno € 120,00
(Euro centoventi/00)

- 14 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante in polietilene per condotte di fluidi in pressione, in rotoli, prodotta secondo le norme UNI 7611/7615, da collocarsi in aiuole predefinite, compresi gli eventuali raccordi ed ogni altro onere necessari a rendere l'impianto funzionante a regola d'arte, secondo le disposizioni fornite dalla D. L.
Dimensione da 16 a 20 mm con gocciolatori inseriti tipo on line da 4 litri ora e disposti ogni 30 cm
Al metro lineare € 2,50
(Euro due/50)
- 15 Fornitura e posa in opera di tubo irriguo in polietilene per condotte di fluidi in pressione, in rotoli, prodotta secondo le norme UNI 7611/7615 per la realizzazione di ala gocciolante autocompensante, da collocarsi in aiuole predefinite, compresi gli eventuali raccordi ed ogni altro onere necessari a rendere l'impianto funzionante a regola d'arte, secondo le disposizioni fornite dalla D. L.
Dimensione da 16 a 20 mm con gocciolatori da 4 litri ora da inserirsi a pressione a distanze variabili su indicazione della DL posti su pali in legno di Pino nordico trattato di circ. 4cm posti ogni 5 metri su cui fissare filo in acciaio zincato tipo vigneto max. mm 18 su cui fissare la Inea irrigua con adeguati supporti
Al metro lineare € 3,20
(Euro tre/20)
- 16 Fornitura e posa in opera di tubo irriguo avente diametro da 1 – 1,5 pollici, da collocarsi in aiuole predefinite, od interreno vegetale, alla profondità di almeno 40 cm, seguendo il percorso indicato dalla D.L. previa realizzazione di scavo per la posa in profondità con catenaria o benna da max 25cm,il reinterro previa posa di bandella colorato di avviso e sabbia in strato di almeno 5- 8 cm, l'eliminazione di ciottoli e detriti, il compattamento del terreno, compresi gli eventuali raccordi ed ogni altro onere necessari a rendere l'impianto funzionante a regola d'arte, secondo le disposizioni fornite dalla D. L.
Al metro lineare € 7,00
(Euro sette/00)
- 17 Mano d'opera per l'esecuzione di particolari lavorazioni non computabili a corpo – Giardiniere specializzato, in possesso di buone conoscenze teorico pratiche ed in grado di operare autonomamente nelle situazioni ordinarie
All'ora € 25,00
(Euro venticinque/00)
- 18 Mano d'opera per l'esecuzione di particolari lavorazioni non computabili a corpo – Giardiniere qualificato, in possesso di buone conoscenze teorico pratiche ed in grado di operare sui macchinari
All'ora € 22,50
(Euro ventidue/50)

- 19 Intervento di potatura di riforma di essenze arboree poste a dimora in parchi o aree verdi pubbliche, assoggettati a transito veicolare, prevedendo l'eliminazione di tutte le parti secche, ammalorate e/o pericolose e quelle insistenti sulla carreggiata attraverso interventi di rimonda e di ripristino della forma armonica e tipica della specie, ove possibile, procedendo alla riforma dell'esemplare arboreo secondo le tecniche del taglio di ritorno e del taglio al collare, salvo i casi in cui questo risulti effettivamente di impossibile esecuzione. La forma dell'esemplare arboreo alla fine della fase di potatura sarà determinata dall'insieme di operazioni attuate quali spuntatura, speronatura, diradamento, oppure di potatura a tutta cima, che saranno ovviamente da valutarsi per singolo caso secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. La forma risultante da tale intervento sarà pertanto la più armonica possibile, tipica della specie se effettuata su pianta a portamento naturale oppure verticalizzata in prossimità di abitazione ma ricca di parti laterali, ove esistenti e vegetanti.
Opere da eseguirsi mediante mano d'opera di Giardinieri specializzati dotati di tutti gli ausili tecnici, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale e delle necessarie attrezzature compresi carburante, lubrificante e appositi disinfettanti.
Compreso raccolta e smaltimento residui
Per piante da 24 a 32 ml. di altezza
cadauna
(Euro trecentoottanta/00) € 380,00
- 20 Intervento di potatura di riforma di essenze arboree poste a dimora in parchi o aree verdi pubbliche, assoggettati a transito veicolare, prevedendo l'eliminazione di tutte le parti secche, ammalorate e/o pericolose e quelle insistenti sulla carreggiata attraverso interventi di rimonda e di ripristino della forma armonica e tipica della specie, ove possibile, procedendo alla riforma dell'esemplare arboreo secondo le tecniche del taglio di ritorno e del taglio al collare, salvo i casi in cui questo risulti effettivamente di impossibile esecuzione. La forma dell'esemplare arboreo alla fine della fase di potatura sarà determinata dall'insieme di operazioni attuate quali spuntatura, speronatura, diradamento, oppure di potatura a tutta cima, che saranno ovviamente da valutarsi per singolo caso secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. La forma risultante da tale intervento sarà pertanto la più armonica possibile, tipica della specie se effettuata su pianta a portamento naturale oppure verticalizzata in prossimità di abitazione ma ricca di parti laterali, ove esistenti e vegetanti.
Opere da eseguirsi mediante mano d'opera di Giardinieri specializzati dotati di tutti gli ausili tecnici, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale e delle necessarie attrezzature compresi carburante, lubrificante e appositi disinfettanti.
Compreso raccolta e smaltimento residui
Per piante da 17 a 23 ml. di altezza
cadauna
(Euro duecentonovanta/00) € 290,00

- 21 Intervento di potatura di riforma di essenze arboree poste a dimora in parchi o aree verdi pubbliche, assoggettati a transito veicolare, prevedendo l'eliminazione di tutte le parti secche, ammalorate e/o pericolose e quelle insistenti sulla carreggiata attraverso interventi di rimonda e di ripristino della forma armonica e tipica della specie, ove possibile, procedendo alla riforma dell'esemplare arboreo secondo le tecniche del taglio di ritorno e del taglio al collare, salvo i casi in cui questo risulti effettivamente di impossibile esecuzione. La forma dell'esemplare arboreo alla fine della fase di potatura sarà determinata dall'insieme di operazioni attuate quali spuntatura, speronatura, diradamento, oppure di potatura a tutta cima, che saranno ovviamente da valutarsi per singolo caso secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. La forma risultante da tale intervento sarà pertanto la più armonica possibile, tipica della specie se effettuata su pianta a portamento naturale oppure verticalizzata in prossimità di abitazione ma ricca di parti laterali, ove esistenti e vegetanti.
Opere da eseguirsi mediante mano d'opera di Giardinieri specializzati dotati di tutti gli ausili tecnici, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale e delle necessarie attrezzature compresi carburante, lubrificante e appositi disinfettanti. Compreso raccolta e smaltimento residuali
Per piante da 12 a 17 ml. di altezza
cadauna
(Euro centottanta/00)
- € 180,00
- 22 Abbattimento controllato di essenze arboree poste a dimora in parchi o aree verdi pubbliche, assoggettati a transito veicolare, prevedendo l'eliminazione dell'esemplare arboreo secondo le tecniche e le metodologie necessarie ad eseguire l'intervento nella piena sicurezza del luogo e dei beni esistenti.
L'abbattimento andrà eseguito previa sramatura dell'albero e successiva depezzatura in sezioni di modesta dimensione del tronco, utilizzando anche ausili frenanti se e dove necessario.
Intervento da eseguirsi mediante mano d'opera di Giardinieri specializzati dotati di tutti gli ausili tecnici, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale e delle necessarie attrezzature compresi carburante, lubrificante e appositi disinfettanti.
Compreso raccolta e smaltimento residuali
Per piante da 24 a 32 ml. di altezza
cadauna
(Euro trecentocinquanta/00)
- € 350,00
- 23 Abbattimento controllato di essenze arboree poste a dimora in parchi o aree verdi pubbliche, assoggettati a transito veicolare, prevedendo l'eliminazione dell'esemplare arboreo secondo le tecniche e le metodologie necessarie ad eseguire l'intervento nella piena sicurezza del luogo e dei beni esistenti.
L'abbattimento andrà eseguito previa sramatura dell'albero e successiva depezzatura in sezioni di modesta dimensione del tronco, utilizzando anche ausili frenanti se e dove necessario.
Intervento da eseguirsi mediante mano d'opera di Giardinieri specializzati dotati di tutti gli ausili tecnici, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale e delle necessarie attrezzature compresi carburante, lubrificante e appositi disinfettanti.
Compreso raccolta e smaltimento residuali
Per piante da 18 a 23 ml. di altezza
cadauna
(Euro duecentocinquanta/00)
- € 250,00
- 24 Abbattimento controllato di essenze arboree poste a dimora in parchi o aree

verdi pubbliche, assoggettati a transito veicolare, prevedendo l'eliminazione dell'esemplare arboreo secondo le tecniche e le metodologie necessarie ad eseguire l'intervento nella piena sicurezza del luogo e dei beni esistenti. L'abbattimento andrà eseguito previa sramatura dell'albero e successiva depezzatura in sezioni di modesta dimensione del tronco, utilizzando anche ausili frenanti se e dove necessario.

Intervento da eseguirsi mediante mano d'opera di Giardinieri specializzati dotati di tutti gli ausili tecnici, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale e delle necessarie attrezzature compresi carburante, lubrificante e appositi disinfettanti.

Compreso raccolta e smaltimento residui

Per piante da 12 a 17 ml. di altezza

cadauna

(Euro centoquaranta/00)

€ 140,00

- 25 Oneri per lo smaltimento del legname di risulta da riconoscersi alla ditta esecutrice solo nel caso in cui tale legname venga conferito in impianto di smaltimento indicato dalla Direzione Lavori e solamente qualora tale conferimento sia oneroso. Qualora la ditta incaricata dei lavori scelga di conferire il legname in altro luogo, o lo trattenga per destinarlo ad usi diversi, gli oneri suddetti saranno da ritenersi nulli.

Al quintale

€ 5,00

(Euro cinque/00)

- 26 Nolo a caldo di macchina estirpatrice cavaceppi, portata su trattore od altra macchina operatrice d'idonea potenza, al fine di eliminare ceppaie di qualsiasi tipo, dimensione ed in ogni tipo di localizzazione.

Compreso l'operatore, il carburante ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.

All'ora

(Euro ottantacinque/00)

€ 85,00

- 27 Fornitura di terreno di coltivo di buona qualità per il riempimento di buche d'espianco di ceppaie di piante ornamentali, da eseguirsi, secondo le indicazioni della D.L., con idonea attrezzatura non costipante i livelli profondi del terreno, compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Al q.le

(Euro tre/00)

€ 3,00

- 28 Ripristino di aree prative danneggiate da espianco da eseguirsi previa lavorazione del terreno di impianto con idonea attrezzatura non costipante i livelli profondi del terreno, disaffinamento del terreno ed integrazione dello stesso con ammendanti specifici migliorativi della tessitura del terreno e della sua disponibilità nutritiva, livellamento, semina a spaglio o macchina, rullatura e 1° irrigazione, compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.

quantità 40 gr. mq. con miscela di sementi prato stabile a bassa esigenza irrigua eseguito su porzioni inferiori ai 50 mq.

al metro quadrato

€ 10,00

(Euro dieci/00)

- 29 Noleggio di piattaforma aerea con sollevamento fino a 36 mt., dotata di dispositivi di comando nell'abitacolo in quota, di tipo omologato, conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in particolare al DPR n. 459 del 24.07.1996. Dovrà, inoltre, risultare regolarmente sottoposta al collaudo annuale ISPEL di legge.

Compreso ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego.

All'ora

€ 120,00

(Euro centoventi/00)

- 30 Noleggio di piattaforma aerea con sollevamento fino a 23 mt., dotata di dispositivi di comando nell'abitacolo in quota, di tipo omologato, conforme alle

vigenti normative in materia di sicurezza ed in particolare al DPR n. 459 del 24.07.1996. Dovrà, inoltre, risultare regolarmente sottoposta al collaudo annuale ISPESL di legge.

Compreso ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego.

All'ora

€ 65,00

(Euro sessantacinque/00)

- 31 Noleggio di piattaforma aerea con sollevamento fino a 18 mt., dotata di dispositivi di comando nell'abitacolo in quota, di tipo omologato, conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in particolare al DPR n. 459 del 24.07.1996. Dovrà, inoltre, risultare regolarmente sottoposta al collaudo annuale ISPESL di legge.

Compreso ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego.

All'ora

€ 35,00

(Euro trentacinque/00)

- 32 Noleggio di autocarro con portata minima 100 q.li, munito di ragno meccanico di tipo omologato, con pinza da legno e/o benna da terra, conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e del codice della strada. Dovrà, inoltre, risultare regolarmente sottoposta alla verifica annuale ISPESL di legge.

Compreso l'operatore, il carburante ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.

All'ora

(Euro sessantacinque/00)

€ 65,00